



Vidal 311



2203MTP1



INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s531-535
2203Mtp1

Handwritten notes:
289 4534-535
311 Vidal
2203Mtp1

5-27A4

311 Vidal





Miller: 0 2 3 4 5
 Désignation : 311 Vidal
 Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 4
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 11.8.65
 Date de Maturité : 17.9.65 +6
 Pourriture 1
 GRAPPE : G - ¹⁵M - P - L - ¹⁶M - C.
 BAIE : TG - G - ¹⁷M - P
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.
 s 2 6 disc - sph. - ell. - ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 7
 s 4 8 avec pépins - apyrène
 s 5 6 jus : inc. - coloré
 Pédoncule : L M. C.

DESIGNATION : 311 Vidal
 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 4
 Vigueur : 1,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 3.8.66
 Date de Maturité : 5.9.66 +4
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 0 ca
 GRAPPE : G - M - ¹⁵P : L - ¹⁶M - C.
 BAIE : TG - G - ¹⁷M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar. - fox. - herb.

CHARGE :
 s 1 0
 s 2 0 avec pépins - apyrène.
 s 3 6 Jus : inc. - coloré.
 s 4 6
 s 5 0

DESIGNATION : 311 Vidal.
 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 4
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de Maturité : 6.9.67 +3
 Pourriture : 0
 Pédoncule : MC
 Millerandage : 1
 GRAPPE : G - ¹⁵M - P : L - ¹⁶M - C.
 BAIE : TG - G - ¹⁷M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 2
 s 2 4
 s 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 10 Jus : inc. - coloré.
 s 5 8

Année : 1965

Emplacement ... 5.27.A4 Désignation ... 311 Vidal

		D A T U S							
	Nombre total								
		463	14	514					
1									
2	faible								
3	2	0	0	1					
4	6	1	2	3*					
5	faible								

15 8
2 18

5.4.65 +8

Année : 1966

Emplacement ... el 5. P. 27. A4 Désignation ... 311 Vidal

		D A T U S							
	Nombre total								
		11.3							
1	faible								
2	4	3*							
3	5	-							
4	4	2*							
5	4	1							

Dle 11-3-1966
-1

12 47

Année 1967

Emplacement 5-27A4

311 Vidal

	Nombre total	D A T E S							
		15-3	2/3						
1	5	4	x						
2	4	0	3 x						
3	8								
4	5	1	h x						
5	5	0	2						
6									
7									
8									
9									
10									

0 Re 18 - 3-6 7
+5 24 11
5 12

Désignation : 311 Vidal
Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liser. carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 11-5-63

Désignation : 311 Vidal
Emplacement : 5-27. A 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement ⑨.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo-dbai 65

Désignation : 311 Vidal
Emplacement : 5 27 A 4 4.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (6)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

N° ordre

Désignation 341 Vidal

Clos 5 Planche 27 Côté A 4 rang souche I 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioleaire
rouge (3) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Remar. 7. 65

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 5 Planche 27 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo - 8.65

Dénomination 341 Vidal
Planche côté rang 537 A4 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), adhérents (5), velouté (6), lanugineux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 2203 - 01

Désignation : 811 Vidal

Origine :

Emplacement : 5.27-A4

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L₁/L 1 - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8.)

Domergue 71